

## **Odůvodnění změn**

### **vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů**

#### **K § 5 odst. 2**

Od 1. ledna 2019 je účinný nový účetní standard IFRS 16 (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1986 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16), který na straně nájemce ruší dělení leasingu na finanční a operativní. V souladu s touto změnou tak dochází k úpravě § 5 odst. 2.

#### **K § 6**

Tímto ustanovením dochází ke změně názvu výkazu tak, aby lépe vystihoval jeho obsah. Použitá terminologie se touto změnou dává do souladu s předpisy upravujícími účetnictví.

#### **K § 11 odst. 2**

Toto ustanovení se ruší z důvodu další nepotřebnosti dat předkládaných v uvedeném výkaze.

#### **K § 13 odst. 2**

Toto ustanovení se zavádí pro zajištění vykazování dat, které již držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu pravidelně poskytuje pro výpočet normativu ztrát pro účely stanovení zbytkového diagramu v systému TDD.

#### **K § 15 odst. 2**

Toto ustanovení se zavádí jednak pro zajištění vykazování dat hodnotách o odběru elektřiny a rezervovaném příkonu pro potřeby výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie tak, aby byl výpočet zpřesněn o případné plátce připojené k přenosové soustavě a dále se toto ustanovení zavádí pro zajištění vykazování dat kapacitního charakteru, které již držitel licence poskytuje v souvislosti s připravovanou úpravou tarifního systému obdobně k výkazům provozovatelů distribučních soustav.

#### **K § 16 a 17**

Legislativně technická úprava

#### **K § 19 odst. 3**

Energetický regulační úřad ke své činnosti nepotřebuje od provozovatelů lokálních distribučních soustav v oblasti plynárenství, kteří požádali Energetický regulační úřad o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, tolik údajů jako od provozovatelů regionálních distribučních soustav. Toto ustanovení odkazuje na část přílohy 1, kde jsou konkrétně specifikovány požadavky na rozsah předkládaných výkazů od takovýchto provozovatelů lokálních distribučních soustav.

#### **K příloze č. 1**

Příloha č. 1 obsahuje pro přehlednost seznam výkazů, termíny, způsob a formát jejich

předkládání v závislosti na druhu regulačního výkazu a vykazujícím subjektu. Změny v příloze č. 1 souvisejí se změnami v samotných výkazech – stanovení nových výkazů, zrušení výkazů či změny v názvech výkazů. Do přílohy byla dále doplněna tabulka předkládaných výkazů pro provozovatele lokálních distribučních soustav v oblasti plynárenství, která doplňuje změnu provedenou v § 19. V příloze dále dochází k úpravě termínu předkládání některých výkazů držiteli licencí, a to z důvodu změny harmonogramu schvalování nedokončených investic v rámci stanovování povolených výnosů pro držitele licence.

### **K příloze č. 2 – výkazy pro držitele licence na distribuci elektřiny**

Příloha č. 2 byla upravena v důsledku změn v cenových rozhodnutích Energetického regulačního úřadu nebo v důsledku další nepotřebnosti některých vykazovaných dat. Jsou zde doplněny údaje, které se ukázaly jako nezbytné pro řádný výkon regulace a které již byly v předchozích obdobích regulovanými subjekty pravidelně zpracovávány a vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů, avšak nebyly zahrnuty ve vyhláše. Jde tedy jednak o kompletnost a jednak o stanovení povinnosti tyto podklady předávat bez předchozího vyžadování. Výkazy tarifních statistik týkající se vysokého a velmi vysokého napětí určené pro provozovatele regionálních distribučních soustav byly sloučeny do jednoho výkazu. Některé informace v těchto výkazech byly duplicitní, došlo tedy ke zprehlednění a zjednodušení vykazovaných informací.

### **K příloze č. 3 – výkazy pro držitele licence na přenos elektřiny**

Ve výkazech se mění struktura a názvy jednotlivých produktů odpovídající potřebám Energetického regulačního úřadu. Změna vede ke zprehlednění a zpřesnění vykazovaných informací. Názvy podpůrných služeb, které jsou součástí několika výkazů, se dávají do souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav. Výkaz 13-D1 Energetický regulační úřad pro svou činnost nevyužívá, navrhuje se tedy jeho zrušení v důsledku jeho nepotřebnosti. Nově byl zařazen výkaz 13-T1a), který je nutným podkladem pro výpočet složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.

### **K příloze č. 4 – výkazy pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím**

Ve výkazu 14-FA došlo k odstranění tabulky pro plánované hodnoty, kterou již pro svou činnost Energetický regulační úřad nevyužívá, předkládání těchto plánovaných hodnot je tedy nadbytečné. Nově se doplňují údaje, které jsou nezbytné pro výpočet ceny za činnost povinně vykupujícího, které již byly v předchozím období regulovanými subjekty pravidelně zpracovávány a vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů. Mění se názvy některých vykazovaných údajů, což vede ke zpřesnění a objasnění vykazovaných informací.

U výkazů 14-D2a) a 14-D2b) došlo pouze k přejmenování názvu výkazu a v případě výkazu 14-D2b) byla odstraněna poznámka pod čarou, která již není relevantní.

Výkaz 14-D2c) Energetický regulační úřad pro svou činnost nevyužívá, proto předkládání tohoto výkazu považuje za nadbytečné a navrhuje jeho zrušení.

## **K příloze č. 5 – výkazy pro držitele licence na činnosti operátora trhu**

Ve výkazech 15-N a), 15-N b) a 15-D byly doplněny řádky pro vykazování informací, které jsou nezbytné pro výpočet cen za činnosti operátora trhu a které již byly v předchozím období operátorem trhu pravidelně vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů. V případě výkazů 15-N a) a 15-N b) se doplňuje poznámka pod čarou, která zpřesňuje požadované informace. Některé údaje, které již Energetický regulační úřad pro svou činnost nevyužívá, byly z výkazu 15-D odstraněny.

Úprava ve výkazech 15-D1a) a 15-D1b), týkajících se podporovaných zdrojů energie spočívá v odstranění sloupců hodnot, které se vztahují k režimu podpory formou výkupních cen. Hodnoty související s podporovanými zdroji energie, které mají formu podpory výkupní ceny, již nejsou ve výkazech pro operátora trhu relevantní.

Doplňuje se nový řádek týkající se nákladů spojených s provozní podporou tepla do výkazu 15-D-PZ. Tento údaj je nezbytný pro výpočet složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.

Přidává se výkaz 15-B-Z pro zajištění vykazování dat, které již držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu pravidelně poskytuje, sloužících pro stanovení normativu ztrát vstupujícího do výpočtu odchylek.

## **K příloze č. 6 – výkazy pro držitele licence na distribuci plynu**

Ve výkazech pro držitele licence na distribuci plynu dochází pouze k drobným úpravám, které souvisí se zpřesněním pojmů ve výkazech (Výkazy 22-A a 22-AM) a se zjednodušením vykazování technických údajů (Výkazy 22-Bs a 22-Bp). Dále byly do návrhu vyhlášky přidány výkazy (Výkazy 22-T-LDS vst a 22-T-LDS p) pro provozovatele lokálních distribučních soustav, kterým bylo dle § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů. Pro takovéto provozovatele distribučních soustav nedochází ke zvýšení administrativní zátěže, pouze dochází ke sjednocení znění vyhlášky a běžné praxe; požadované informace již Energetickému regulačnímu úřadu provozovatelé lokálních distribučních soustav v minulosti opakovaně na žádost předkládali.

## **K příloze č. 7 – výkazy pro držitele licence na přepravu plynu**

Vzhledem k nově účinnému a do českého modelu trhu s plynem aplikovanému NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn, dochází k úpravě jednotlivých výkazů pro držitele licence na přepravu plynu. Tato úprava má za cíl zajistit, že i nadále bude mít Energetický regulační úřad potřebná data pro řádný výkon cenové regulace. Ve výkazech se dále mění struktura a názvy jednotlivých produktů tak, aby byly v souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení EU č. 984/2013 a budou v souladu i s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Regulační výkazy i terminologie v nich používaná se mění i v důsledku NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích,

a jeho následné aplikaci do modelu trhu s plynem v ČR. Navržené výkazy dále odrážejí změnu ve způsobu provozování kompresních stanic, kdy se pro jejich pohon nově bude využívat také elektřina (historicky se používal jen plyn).

Obecně úpravami regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu dochází ke sjednocení používaných termínů a názvosloví s evropskými a českými právními předpisy, dále ke změně struktury výkazů odpovídající potřebám Energetického regulačního úřadu a ke zpřehlednění vykazovaných informací a snížení administrativní zátěže vykazujících subjektů.

### **K příloze č. 8 – výkazy pro držitele licence na uskladňování plynu**

V příloze č. 8 se rozšiřuje výkaz 25-D2, do kterého držitelé licence na uskladňování plynu vykazují informace o uskutečněných aukcích, o informaci o alokaci kapacit na jednotlivá období, na něž byla skladovací kapacita nabízena. Vzhledem k problematice zásobování střední a severní Moravy plynem je pro Energetický regulační úřad nezbytné monitorovat situaci ohledně kapacitního využití zásobníků plynu v následujících letech (většina zásobníků plynu leží právě v oblasti střední a severní Moravy, která podle analýz provozovatele přepravní soustavy trpí kapacitní nedostatečností, kterou je nezbytné řešit koordinací přepravní soustavy s využíváním zásobníků plynu). Informace o prodané kapacitě zásobníků plynu z jednotlivých aukcí v členění na kapacitu alokovanou na jednotlivé budoucí roky nejsou nyní Energetickému regulačnímu úřadu dostupné, proto navrhuje upravit regulační výkaz tak, aby do něj mohly být potřebné údaje vykázány.

### **K příloze č. 9 – výkazy pro držitele licence na výrobu a rozvod tepla**

Úpravy výkazu 31,32-AP Výkaz aktiv a pasiv reagují především na změnu směrné účtové osnovy a změnu struktury účetního výkazu rozvahy, které vzešly z novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Touto změnou bude tedy tento výkaz v souladu s účetními výkazy držitelů licencí.

Energetický regulační úřad již dále nebude vyžadovat po držitelích licence na výrobu a rozvod tepelné energie informace obsažené ve výkaze 31,32-CL b) Výkaz Cenové lokality (část b). Údaje obsažené v tomto výkaze se každoročně opakovaly, Energetický regulační úřad má tyto údaje dostupné i z jiných informačních zdrojů, a proto předkládání tohoto výkazu považuje za nadbytečné.

V souvislosti se zrušením tohoto výkazu dochází i k přejmenování výkazu 31,32-CL a) Výkaz cenové lokality (část a), kdy nově bude mít označení pouze 31,32-CL Výkaz cenové lokality a doplňuje se poznámka pod čarou, která zpřesňuje požadované informace.

Do nově označeného výkazu 31, 32-CL: Výkaz cenové lokality se v části Spotřeba paliva (řádek 10-20) doplňuje nový sloupec s názvem Náklady na palivo [Kč bez DPH], do kterého budou držitelé licence vykazovat informace o finančních nákladech za jednotlivé druhy paliva za uplynulý rok. Důvodem rozšíření předmětného výkazu o zmiňované informace jsou nově definované povinnosti Energetického regulačního úřadu vyplývající z novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají stanovování podpory.

## **K příloze č. 10 – odpisové sazby**

Úprava přílohy č. 10 spočívá v aktualizaci klasifikace produkce. Standardní klasifikace produkce (SKP) byla nahrazena klasifikací produkce (CZ-CPA), kterou vytvořil Český statistický úřad a která kódově i obsahově zcela odpovídá mezinárodnímu standardu.